# 重庆市残疾人联合会办公室

[ 2025 ] —54

# 重庆市残疾人联合会办公室 关于印发《重庆市残疾人基本辅助器具适配 补贴目录(2025年版)》《重庆市残疾儿童基本辅助器具适配补贴目录(2025年版)》的通知

各区县(自治县)残联,两江新区、西部科学城重庆高新区残联办事处,市残疾人综合服务中心:

现将《重庆市残疾人基本辅助器具适配补贴目录(2025年版)》《重庆市残疾儿童基本辅助器具适配补贴目录(2025年版)》印发给你们,请参照执行。各区县(自治县)残联可结合实际制定本地区的辅助器具补贴目录。

重庆市残疾人联合会办公室 2025年6月24日

#### 附件

## 重庆市残疾人基本辅助器具适配补贴目录(2025年版)

序号	残疾类别	辅具类别	辅具名称	单位	使用 年限 (年)	补贴 限额 (元)	产品功能及说明	参考适用对象	是否 须经 评估	备注	
1			防压疮座垫	<b>↑</b>	2	500	具有分散局部压力功能的座垫,包括记忆海绵或气道等材质。均配置标准座垫套,坐垫外套底部为防滑面料及加装刺毛粘用于固定轮椅座。	适用于长时间乘坐轮 椅或座椅,尤其是自行 移位困难的肢体残疾 人	否		
2	比什龙佐	个人医疗	防压疮床垫	张	2	600	具有分散局部压力功能的座垫,包括气道、凝胶、记忆海绵垫等材质。气道床垫气条采用优质尼龙 PVC 医用级布料,吸湿透气良好,手感柔软舒适,最大承受重量≥135KG。	移位困难的重度肢体	足		
3	· 肢体残疾	<b>有</b>		分指板	件	5	100	<ol> <li>四周圆滑无缺口;</li> <li>重量轻、弹性好,防水、防老化;</li> </ol>	适用于手指控制能力差,可借助分指板进行 指头控制训练的肢体 残疾人	否	
4			颈托	具	2		指装配于颈部、主要作用于颈部疾患的矫形器,起支撑、 固定、减荷、保护、矫正作用。	适用于颈椎轻度损伤 及术后的残疾人	否		

5		假手指	组	2	200	恢复手指缺失部分的外形,辅助持物、按压、保持物体平衡等,主要采用硅胶进行制作,外观颜色与肤色基本无差别,起到美观的作用。	单根手指或多根手指 切除,经评估适合装配 的截肢者;单次可申请 多根手指	是
6		部分手假肢	具	2	1500	代偿缺失的部分功能,主要采用硅胶进行制作,外观颜色 与肤色基本无差别,起到美观的作用。	腕关节以下截肢,经评估适合装配的肢体残 疾人	是
7		腕离断假肢	具	3	3000	可以被动进行简单的抓握动作,手部采用硅胶制作,外观 颜色与肤色基本无差别,起到美观作用。	腕关节截肢,经评估适合装配的肢体残疾人	是
8		前臂假肢	具	3	3000	接受腔材质为树脂;手皮采用硅胶制作,内部带有前臂手头,可以被动进行简单的抓握动作及旋转手腕的动作;外观颜色与肤色基本无差别,起到美观作用。	前臂截肢,经评估适合 装配的肢体残疾人	是
9	假肢	肘离断假肢	具	3	4000	接受腔材质为树脂;手皮采用硅胶制作,内部带有前臂手头,可以被动进行简单的抓握动作及旋转手腕的动作;外观颜色与肤色基本无差别,起到美观作用。	肘关节截肢,经评估适合装配的肢体残疾人	是
10		上臂假肢	具	3	4000	接受腔材质为树脂;手皮采用硅胶制作,内部带有前臂手头,可以被动进行简单的抓握动作及旋转手腕的动作;外观颜色与肤色基本无差别,起到美观作用。	上臂截肢,经评估适合装配的肢体残疾人	是
11		肩部假肢	具	3		前臂、上臂接受腔材质为树脂;手皮采用硅胶制作,内部带有前臂手头,可以被动进行简单的抓握动作及旋转手腕的动作;外观颜色与肤色基本无差别,起到美观作用。		是
12		小腿假肢	具	3	5000	代偿小腿缺失部分的结构和功能。接受腔材质为树脂或板材, 小腿零部件材质为钛合金, 假脚为碳纤维或单轴动踝脚板。	小腿截肢,经评估适合 装配的肢体残疾人	是
13		大腿假肢	具	3	7000	代偿大腿截肢者缺失部分的结构和功能。接受腔材质为树脂或板材,膝关节为气压或机械四连杆膝关节,零部件材质为钛合金,假脚为碳纤维或单轴动踝脚板。	大腿截肢,经评估适合 装配的肢体残疾人	是

14			髋离断假肢	具	3	8000	代偿髋部截肢者缺失部分的结构和功能。接受腔材质为树脂或板材, 髋关节材质为铝合金四连杆, 膝关节为气压或机械四连杆膝关节, 零部件材质为钛合金, 假脚为碳钎维或单轴动踝脚板。	髋关节离断、转子间截 肢、大腿残肢过短(坐 骨结节下 5cm 以内)的 截肢者,经评估适合装 配的肢体残疾人	是
15			膝离断假肢	具	3		代偿膝部截肢者缺失部分的结构和功能。接受腔材质为树脂或板材,膝关节为气压或机械四连杆膝关节,零部件材质为钛合金,假脚为碳纤维或单轴动踝脚板。		是
16			塞姆假肢	具	3	3000	代偿踝部截肢者部分结构和功能得到改善。定制接受腔、 低踝假脚(硅胶或碳纤板)。	踝部以下截肢、部分足 截肢如赛姆假肢等,经 评估适合装配的肢体 残疾人	是
17			坐便椅	张	3		带背座,主架采用铝合金或钢管管材,表面金属烤漆或喷涂,带扶手,带便桶,塑料座板,可折叠,高度可调,承重≥100kg。带安全锁扣。	适用于有如厕困难的 肢体残疾人	否
18			助起扶手	个	5		安装在马桶周围,可以起到助起的装置(固定、折叠或移动式),辅助起坐及保持坐位平衡。材质为不锈钢内管,尼龙外管,最大承重 200-400kg(实体墙安装)。	有如厕困难,辅助起坐 及保持坐位平衡。经评 估需适配的肢体残疾 人	是
19		个人生活 自理和防	防溢尿壶	个	1	50	为行动不便解决排尿问题,辅助小便,材质为塑料。分男性、女性两种。	适用于有如厕困难的 肢体残疾人	否
20	1	护辅助器具	便盆	个	1	100	  用于完成卧位如厕产品。塑料材质,分男用和女用款。 	适用于长期卧床或行 动不便的肢体残疾人	否
21			洗浴椅/凳	张	3	250	防水,框架材质为铝合金,高度可调节,支脚带防滑吸盘 大脚垫,具备带孔防滑座板、防滑靠背和扶手。	适用于有洗浴困难的 肢体残疾人	否
22			防滑浴垫	张	2	100	环保抗菌材质,浴垫底部采用密集吸盘或独特的防滑纹理设计。吸盘可牢固吸附在光滑的瓷砖、玻璃等浴室地面上,形成强大的抓地力,防止浴垫移位,降低滑倒风险。具有按摩保健功能的小凸起,方便搓洗脚底。	适用于有洗浴困难的	否

23		弯柄/长柄洗浴刷	把	2	100	带防滑手柄,由弯曲臂和可更换的刷头组成,用于擦洗身体的器具。	适用于有洗浴困难的 肢体残疾人	否	
24		体位垫	<b>\</b>	2	200	能	适用于无法独立保持 适宜的姿势的肢体残 疾人	否	
25		告非	件	2	150	主架采用优质钢质材料,表面喷塑处理,倚靠角度可调,可有效地将人体的背部托起,自然弯曲舒适而身体又不会下滑的坐卧状态,能折叠放置,便于卧床者坐位支撑、阅读、进餐等。配有靠背垫,靠背面平整。	卧床者的坐位支撑,便	否	
26		穿衣、系扣 辅助器具	件	2		11 W 1 W R R R R W Z Z Z Z X M H W M T W 1 \ T K D X L 0	适用于上肢功能障碍, 独立穿衣、系扣困难的 肢体残疾人	否	
27		穿袜、穿鞋 辅助器具	件	2	100	带防滑手柄。材质为塑料、不锈钢。	适用于髋关节、膝关 节,躯干活动受限的肢 体残疾人	否	
28		手杖	支	2	60	高强度铝合金或不锈钢材质,表面金属烤漆,高度可调节 (分档调节)。底部配有抗菌抗老化的防滑胶脚。	适用于下肢肌力减弱, 平衡能力尚可,可借助 单侧手支撑辅助行走, 需要强支撑以及防滑 需要的肢体残疾人	否	
29	个人移动辅助器具	肘拐	副	2	100	高强度铝合金或不锈钢材质,带塑料手柄和非水平前臂支撑架及臂套,高度及支撑架长度可调节。支脚带有耐磨防滑胶脚。		否	
30		腋杖	副	2	120	有水平腋托的手杖,腋托套、握把采用无毒且表面光滑的 优质发泡海绵材料。包括木制、钢制和铝合金材质,高度 可调。		否	

31	三脚或多脚手杖	支	2		高强度铝合金或不锈钢材质,表面金属烤漆或电镀处理, 有三个或多个支脚的手杖。	适用于下肢肌力减弱, 平衡能力尚可,可借助 单侧手支撑辅助行走 的肢体残疾人	否
32	带座手杖	支	2	100	高强度铝合金或不锈钢材质,表面金属烤漆或电镀处理,带有高强度可折叠凳面的手杖。	适用于下肢肌力减弱, 平衡能力尚可,可借助 单侧手支撑辅助行走, 肢体残疾人	否
33	框式助行器	台	3	200	高强度铝合金管材,表面烤漆或氧化处理,有手柄和多个支撑脚,没有前臂支撑和轮子,双手支撑可辅助站立和行走(高度可以调节,可折叠,具有发泡握把和防滑橡胶头)。	适用于上肢抓握及提 举功能尚可,下肢肌力 或平衡能力较差的肢 体残疾人	否
34	轮式助行器	台	3	200	带休息座板。	度障碍或平衡能力稍 差,且有一定姿势控制 能力的肢体残疾人	否
35	座式助行器	台	3	300	高强度铝合金管材,表面烤漆或氧化处理,有多个轮子和一个行走时支撑身体的座位或吊带。高度可调,可带前臂支撑架与发泡或 PVC 握手,可折叠,可坐下休息。	度障碍且平衡能力较 差的肢体残疾人	否
36	台式助行器	台	3	300	高强度铝合金管材,表面表面烤漆或氧化处理,有轮子和 (或)支脚,有支撑平台或前臂支撑托架,靠双臂或与上 身向前推进,高度可调节。	适用于双下肢功能中 度障碍及上肢功能轻 度障碍且平衡能力较 差的肢体残疾人	否
37	普通轮椅	台	3	600	手动四轮轮椅,包括助推轮椅、手动轮椅、带座便功能的轮椅等(任选其一),固定扶手,固定式脚踏板(高度可调),可折叠车型。 1. 车架:由高强度铝合金焊接组合成型,表面烤漆或氧化处理。最大承重≥100KG; 2. 前轮:实心 PVC 轮胎; 3. 后轮: PU 实心胎或充气胎; 4. 刹车(带手刹):带有驻车制动及后把手连动刹车; 5. 座靠垫:面料选用牛津布、PU 材质或蜂网布坐靠垫。	适用于需借助轮椅代	足

38	护理轮标	· 台	3	1000		适用于长时间乘坐轮椅,需依靠他人助推轮椅且需在轮椅上进行位置转移的截瘫、偏瘫等,经评估需适配的肢体残疾人	是
39	高靠背轮	<b></b>	3	1000	式座使空; 3. 座垫材质为高弹性海绵;固定或可拆卸加长扶手;脚踏 1.	适用于需提供躯干支 撑以保持或稳定坐姿	是
40	功能轮柱 (活动、 调节扶手 脚踏)	可しム	3	800		步的,坐位平衡较好,	定

41		电动轮椅	台	5	2500	3. 车架材质为铝合金或钢制,表面烤漆、氧化或电镀处理;可简易折叠车架,扶手可后掀或拆卸,脚踏支架可外旋或拆卸,脚踏板高度可调; 4. 后把手配置加固推手管,配置防后倾倒装置;	适用于需借助轮椅生 活、不具备使用手动轮 椅能力、经评估有单手 能够操控轮椅控制器、 无认知障碍的,经评估 无认知障碍的 无认知的重度肢体残	是
42		抓梯	件	3	200	材质为涤纶/丙纶缘软梯采用涤纶编织、上下管为缘管,阶梯形状(固定于床尾,方便功能障碍者卧位到坐位的转移),拉力300kg。	适用于起身或改变体 位困难的肢体残疾人	否
43		移乘板	件	3		用于轮椅和床、轮椅和坐厕之间辅助使用者完成转移,需表面光滑,摩擦力小、抗折和方便携带。	适用于有移位需求的 肢体残疾人	否
44		滑动布	件	3	200	用滑动技术来改变人体位置或体位方向,如从仰卧位到侧卧位(翻身),可清洗。	适用于移位困难的肢 体残疾人	否
45		专用餐具 (刀、叉、 勺、筷、杯)	套	3	100	弯柄/粗柄勺,刀、叉、筷、带弹簧(连接带)的筷子,可辅助进食。	适用于手部功能障碍 的肢体残疾人。	否
46	家务辅助 器具	防洒碗、带 挡边和吸盘 的盘子	套	3	100	材质为食品级 PP, 不含双酚 A, 可微波炉加热; 带挡边、吸盘或垫子的餐盘等的辅助进食碗、餐盘。	适用于手部功能障碍 的肢体残疾人。	否
47		开瓶器	个	5	100	辅助手功能障碍者开启瓶子、罐头等容器。	适用于手部稳定性、协 调性及上肢肌力较差 的肢体残疾人	否

48			手动 拾取器/夹	个	3	100	带防滑手臂,辅助肢体功能障碍者远距离抓取。	适用于下肢功能障碍, 但上肢臂部或手部功 能正常的肢体残疾人	否	
49		家庭场所和 庭场所和 在 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	多功能护理床	张	5	1500	1. 床架为钢材焊接成型。床面冷轧板冲压成型,透气性好,防腐防锈,坚固耐用; 2. 床体表面经过静电喷涂处理,外形美观; 3. 床头、床尾由环保 ABS 工程塑料一次成型,装卸自如; 4. 脚轮采用不锈钢静音万向轮,自助刹车,稳定可靠; 5. 具备手摇起身功能、曲腿功能、翻身功能、坐便功能、洗头功能等; 6. 带有 ABS 材质整体成型餐桌,铝合金材质折叠护栏,海绵或棕床垫; 7. 遥杆折叠设计; 8. 承重≥260kg。	适用于长期卧床, 无法	足	
50			翻书器	$\Rightarrow$	5	100	辅助手部功能障碍者完成翻书动作。	适用于有手动翻书功 能障碍的肢体残疾人	否	
51			阅读架	$\Rightarrow$	5	100	将书本固定在阅读位置而不需要手扶,方便使用者在各种 体位阅读的辅具。	疾人	否	
52		沟通和信 息辅助器 具	特殊鼠标	个	5	200	包括轨迹球、光笔、连接鼠标端口的操纵杆和鼠标模拟器游戏端口操纵杆。	适用于无法用手操控 制普通鼠标的肢体残 疾人	否	
53			特殊键盘	个	5	300	辅助功能障碍者完成电脑输入,如大字键盘、盲文键盘等。	适用于无法操作普通 键盘的肢体残疾人	否	
54			键盘敲击器	个	5	100	戴在身体部位,代替手指完成键盘的使用。	适用于手部稳定性、协调性及上肢肌力较差 的肢体残疾人	否	
55	视力残疾	个人移动 辅助器具	盲杖	支	1		杆身铝合金材质,可折叠、伸缩或直杖;外表具有警示反 光功能;手柄无异味且防滑,上端应装有弹性腕带;杖头 可多向旋转或固定敲击。		否	

56		盲用电饭煲	个	2	150	具有煮饭、蒸炖、保温等功能;按键面板带盲文标识与数码显示,操作过程与结束有语音提示;有定时、预约等功能;具备防干烧自动断电保护。		否
57	家务辅助器具	盲用电磁炉	个	2		具有火锅、煎炒、爆炒、煲汤、蒸煮、泡茶等功能;按键 面板带盲文标识与数码显示,操作过程与结束有语音提示; 带有超温、干烧、无锅保护等保护功能。		否
58	40.77	盲用 电热水壶	个	3		由水壶与底座两部分组成,内胆使用 304 不锈钢;水煮沸时,可以进行语音与彩色闪光警示功能,在提示无效时,可以进行断电保护。	适用于视力残疾人	否
59		防溢报警器	个	2	100	可将产品挂在杯沿,当液面达到杯沿后,产品即响铃报警,提醒使用者不可再加液了。	适用于视力残疾人	否
60		手持式 放光源)	个	2		近用光学助视器。非球面设计,含多种倍数,可配有照明光源。包括手持式、立式、镇纸式、胸挂式等,满足近距离视觉需求。		否
61		低视力眼镜	副	2		提供各种吸收范围的滤光片,用于对刺眼光敏感的人减少 眩目,它能吸收部分对视觉功能有副作用的可见光。	适用于视力残疾人	否
62	74 75 Au A	双筒和单筒 望远镜	个	2	100	用于寻物的光学助视器,焦距可调,放大倍率 8X,镜片采用全表面镀膜,物像不变形,成像清晰,不应出现成像弯曲、发毛、边缘带色。	适用于视力残疾人	否
63	沟通和信息辅助器 具		<b>↑</b>	2	160	镜片材质为树脂,规格可选;具备排除和滤除光束中的散射光线,使视野清晰自然,柔和不刺眼;镜片夜间有效抵挡刺眼远光强光,提高夜间实物亮度,镜片具有微光增量效果,缓解视觉疲劳。	适用于视力残疾人	否
64		手持电子助视器	台	5		便携式电子放大设备,放大倍数可调,可提供多种显示模式;屏幕尺寸≥3.5寸,防炫目,高清;如具有记忆功能,重新开机后能记住上一次的操作;具备锁屏功能,拍照后可放大缩小。	一定阅读需求,经评估需适配的视力残疾人	足
65		眼镜式 助视器	副	2	70	凹凸透镜、散光镜片、棱镜、双光镜等不同镜片组合,符 合低视力者学习工作生活需求。	适用于视力残疾人	否

66			中距离眼镜式助视器	副	2	180	焦距独立可调,具有双调焦轮,调焦轮位于镜框边缘;放大倍率约2倍。	适用于视力残疾人	否	
67			绘画和书写 器具	套	5	100	包括量角器、圆规、直尺、算盘、30度三角尺、等边三角尺、盲人刻字板、盲笔、卷尺等。	适用于视力残疾人	否	
68			盲文写字板 和笔	套	2			适用于视力残疾人	否	
69			听书机	台	4	200	能够流利进行电子图书阅读,支持 MP3 播放,具备收音、录音、语音菜单、复读等功能。	适用于视力残疾人	否	
70			盲表	支	5	100	包括语音报时或触摸式机械手表。	适用于视力残疾人	否	
71			阅读架	个	5	100	将书本固定在阅读位置而不需要手扶,方便使用者在各种 体位阅读的辅具。	适用于肢体和视力残 疾人	否	
72			读屏软件	套	3	500	具有电脑或手机读屏语音播报功能,运用声音将电脑屏幕 上的文字信息传送给用户,或者使用盲文将文字传输显示 设备中。		是	
73			文字转语音 阅读器	个	5	500	   将书本上的文字转化为语音,方便视力障碍者阅读。 	适用于视力残疾人	否	
74			成人助听器	台	3		使用数字信号处理技术的助听装置。各通道可独立调节增益。功率涵盖中功率、大功率、特大功率耳背或定制式助 听器。		是	
75	听力残疾	沟通和信 息辅助器	便携式 手写板	块	5	100	当不能说话或说话困难时,进行面对面交流的器具。	适用于听力、言语残疾 人	否	
76	71 /V 747/K	心相切如具	闪光门铃	套	1	200	用于视觉补偿听力障碍者,具有闪光装置的门铃,带有七 彩闪光、音乐、震动等功能,起到提示作用。	适用于听力残疾人	否	
77			便携式 震动闹钟	个	2	150	具备震动功能的报时装置,具有震动提醒、夜光显示等多种功能。	适用于听力残疾人	否	

78	智力、精神 残疾	沟通和信息辅助器 具	防走失 智能手环	支	2	200	可通过卫星定位系统, 防走失的手环, 具备磁吸充电等功能。	适用于具有非独立外 出的步行能力,且有走 失隐患的智力残疾人 或精神残疾人	否	
79	肢体残疾	易耗类	纸尿裤、 尿垫	年	1	800	用于重度失能残疾人,在不能自理情况下提供更健康、更 高质量的解决方案,减轻残疾人家庭负担,创造更好护理	适用于不能自主控制 排二便的残疾人	是	
80	70011 77070	>v 1 a 2 c	导尿管、 尿袋	年	1		条件,提高残疾人生活质量。	适用于不能自主控制 排尿、脊髓损伤残疾人	是	

说明:1.本目录的辅具产品单位在计算本办法第十条补贴条件时,均按"件"计算,如"1副腋杖",指左右两边,按1件计;"1具假肢",指单侧,按1件计,以此类推。

2. 纸尿裤、尿垫适配数量不少于400片/人/年。

## 重庆市残疾儿童基本辅助器具适配补贴目录(2025年版)

序号	残疾类别	辅具类别	辅具名称	单位	使用 年限	补贴 限额	产品功能及说明	参考适用对象	是否须 经专业	备注
					(年)	(元)			评估	
								适用于站立功能障碍,但		
							材质为钢制,表面烤漆或电镀工艺。桌面和立位角度可调,	可借助站立架及支撑装置		
1			站立架	台	3	1200	胸部、膝部和脚踝处有固定和限位辅助装置。	保持站立平衡及训练,经	是	
							胸即、豚即仰腳蛛处有回及仰സ世捅助衣且。	评估需适配的肢体残疾儿		
								童		
		个人医疗					林山但北水水 目右细數九处 右孔黑双手如提及亚人 明	适用于因姿势异常或难以		
2	肢体残疾	辅助器具	坐姿椅	台	3	1200	辅助保持坐姿,具有调整功能,有放置双手的操作平台、限位装置。	保持姿势控制, 经评估需	是	
							型表直。 	适配的肢体残疾儿童		
2			小阳加叶	E	_		代偿小腿缺失部分的结构和功能。接受腔材质为树脂或板	适用于小腿截肢, 经评估	E	
3		小腿假肢 具 2	2		N-1. 100	适合装配的肢体残疾儿童	是			
			I ma ha al	FI		<b>5</b> 000	代偿大腿截肢者缺失部分的结构和功能。接受腔材质为树脂	适用于大腿截肢, 经评估	Ħ	
4			大腿假肢	具	2	5000	或板材,膝关节为气压或机械四连杆膝关节,零部件材质为钛合金,假脚为碳纤维或单轴动踝脚板。	适合装配的肢体残疾儿童	是	

5		腕手矫形器	具	1	800	分为固定性(静止性)和功能性(可动性)两大类。是指用  干腕关节及手固定或控制的矫形器。	适用于上肢神经、肌肉与骨骼系统损伤或畸形,经评估需适配的肢体残疾儿童	是	
6		肘矫形器	具	1	800	分为固定性(静止性)和功能性(可动性)两大类。是指用于肘关节固定或控制的矫形器,一般是将肩关节固定于功能位。	·	是	符合残
7		肩矫形器	具	1	800		骨骼系统损伤或畸形,经评 估需适配的肢体残疾儿童	是	疾儿童 康复救
8		髋矫形器	具	1	1500	作用于矫正髋关节的矫形器,常用来防止髋关节内收。	适用于 14 岁以下神经、肌肉、韧带、关节损伤和先天性畸形等引起髋关节及以下功能障碍,经评估适合装配的肢体残疾儿童	是	助政策体人。
9		膝踝足 矫形器	具	1	15/11	取型定制,起到固定或限制膝关节、踝关节活动,腿部支撑、 矫正畸形笔功能	适用于下肢肌肉无力,膝 关节外翻、内翻、过伸畸/ 形以及各种踝部、足部畸 形,经评估适合装配的肢 体残疾儿童	旦定	矫可评要使用 医甲
10		踝足 矫形器	具	1	600	取型定制,固定或限制踝关节活动,起到稳定和保护踝关节作用。	适用于有足下垂、足内外 翻、踝关节不稳定等, 经 评估适合装配的肢体残疾 儿童	是	限限制
11		足矫形器	具	1	200	取型定制,用皮革、塑料及金属材料制作,用于改善足部功能	适用于防止足内外翻、足 下垂等状况, 经评估适合 装配的肢体残疾儿童	是	

12			矫形鞋 (含鞋垫)	双	1	1200	通过专业评估测量,专业设备取型定制,根据足部功能需要	适用于有扁平足、高弓足、 马蹄内翻足等情况, 经评 估适合装配的肢体残疾儿 童	是	
13			脊柱 矫形器	具	1	1500	对脊柱起支撑、固定、减荷、保护、矫正作用。	适用于颈、胸、腰、骶损 失或畸形,经评估需适配 的肢体残疾儿童	是	
14		A 1 db -1	助行器	台	3	300	材质为铝合金,适合儿童身体特征,辅助步行。分为前置和后置;高度可调,两轮或多轮助行器(多轮具有防倒退装置)。		是	
15		个人移动辅助器具	轮椅	台	3	1500	车架材质为铝合金,具备头靠和固定及限位装置,扶手可拆卸,靠背角度可调,座垫角度可调,安全带可调等功能;刹车带有驻车制动及后把手连动刹车。		是	
16	/	沟通和信息辅助器 具	符号沟通板	块	5		通过字母、图片、或符号来辅助功能障碍者面对面与外界进行交流。	经评估需适配的听力、言 语、智力、精神残疾儿童。	是	
17	视力残疾		手持电子助视器	台	5	1500	便携式电子放大设备,放大倍数可调,可提供多种显示模式; 屏幕尺寸≥4.3 寸,防炫目,高清;如具有记忆功能,重新 开机后能记住上一次的操作;锁屏功能,拍照后可放大缩小; 书写功能等。	经评估需适配的视力残疾	足	
18		具	绘画和 书写器具	套	1	200	包括盲文钢笔、铅笔、刷子、绘图圆规、直线尺子和尺子。	经评估需适配的视力残疾 儿童	是	

19			滤光镜	副	1	200	镜片材质为树脂, 规格可选; 具备排除和滤除光束中的散射 光线, 使视野清晰自然, 柔和不刺眼; 镜片夜间有效抵挡刺 经评估需适配的视力残疾 眼远光强光, 提高夜间实物亮度, 镜片具有微光增量效果, 儿童 缓解视觉疲劳。	旦足	
----	--	--	-----	---	---	-----	---	----	--